



## CHECK UP per Verifica stato "Sicurezza sul Lavoro" D.Lgs 81/08

Un semplice strumento di Verifica, per poter valutare lo stato della Vs. Azienda nella messa a norma al D.Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza sul Lavoro. Rispondendo al questionario ed inviandolo ai recapiti sottostanti, verrete ricontattati dai nostri Tecnici, che vi formuleranno una analisi gratuita degli interventi necessari.

[info@gestionetotalesicurezza.com](mailto:info@gestionetotalesicurezza.com)

### VERIFICA DOCUMENTALE:

	ADEMPIMENTI	RIF. LEGGE	RISPOSTE
<b>1</b>	Il datore di lavoro, ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione Rischi "DVR" ?	Artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 1, lett. a D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro</b> )	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Il Documento di Valutazione Rischi "DVR", se presente, risulta aggiornato seguendo gli sviluppi aziendali e normativi?	Art. 29 Comma 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro</b> )	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
<b>3</b>	Il datore di lavoro, ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza? (per attività con più di 10 lavoratori o soggette a certificato di prevenzione incendi)	D.M. 10 marzo 1998 art.5 Art. 43 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 1, lett. a D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro</b> )	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Il datore di lavoro ha eseguito la valutazione stress lavoro correlato?	Art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro</b> )	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>



### NOMINE INTERNE

	ADEMPIMENTI	RIF. LEGGE	RISPOSTE
<b>1</b>	Il datore di lavoro, ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?	Art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro</b> )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Se detto incarico è svolto direttamente dal datore di lavoro, lo stesso ha frequentato il corso di 16,32 o 48 ore?	Art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro</b> )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>3</b>	Se l'incarico di RSPP è stato affidato a persona esterna sicuro che sia in possesso dei requisiti previsti?	Art. 32 comma 2 D.lgs. 81 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro</b> )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Il medico competente è stato nominato? (esempi: attività che prevedono l'uso dei terminali > 20 ore settimanali, movimentazioni manuali dei carichi, esposizione agenti chimici/fisici/biologici/uso carrelli elevatori, lavoro notturno, eccetera)	Art. 18 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. d D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro</b> )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>5</b>	E' stato nominato il <b>R</b> appresentante dei <b>L</b> avoratori per la <b>S</b> icurezza (RLS)?	Art. 47 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



### ADEMPIMENTI FORMAZIONE

	ADEMPIMENTI	RIF. LEGGE	RISPOSTE
1	E' stata fatta la formazione di 32 ore al <b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b> ?	Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	E' stata fatta la formazione di aggiornamento <b>annuale di 4 o 8 ore</b> al <b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b> ?	Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs.81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	E' stata fatta la formazione di 4, 8 o 16 ore agli addetti alla prevenzione incendi?	D.M. 10 marzo 1998 Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni 21/12/11 <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)</b> D.M. 388/2003 Art. 37 D.Lgs 81/08 e	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	E' stata fatta la formazione di 12 o 16 ore agli addetti al primo soccorso?	D.M. 388/2003 Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)</b> D.M. 388/2003 Art. 37 D.Lgs 81/08 e	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	E' stata fatta la formazione di aggiornamento <b>triennale</b> di 4 o 6 ore agli addetti al primo soccorso?	D.M. 388/2003 Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



6	E' stata fatta la formazione GENERALE 4 ore, a TUTTI i lavoratori** secondo le disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del	Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	E' stata fatta la formazione SPECIFICA di 4, 8, o 12 ore, a TUTTI i lavoratori**, secondo le disposizioni dell'Accordo StatoRegioni	Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	E' stata fatta la formazione specifica di 12 ore agli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un'abilitazione specifica secondo le disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012? (Esempio: muletti, piattaforme aeree, gru, escavatori, eccetera)	Art. 73 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Se presente la figura del Preposto, lo stesso ha effettuato la formazione specifica di 8 ore?	Art. 19 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs.81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	Se presente la figura del Dirigente, lo stesso ha effettuato la formazione specifica di 16 ore?	Acc.do Stato-Regioni Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. c D.Lgs.81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a5.699,20 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



### PREVENZIONE INCENDI, MANUTENZIONI E SEGNALETICA

	ADEMPIMENTI	RIF. LEGGE	RISPOSTE
1	Sono stati predisposti, in numero corretto, gli estintori?	D.M. 10 marzo 1998 Art. 43, comma 1 lett. e bis D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b D.Lgs.81/08 e s.m.i. arresto da due a quattromesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Se si, viene eseguito il controllo semestrale?	D.M. 10 marzo 1998 UNI9994-1/2013 Art. 43, comma 1, lett. e bis D. Lgs.81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	L'azienda di manutenzione ha i requisiti tecnico/professionali/legali per operare secondo la nuova norma UNI9994-1/2013?	Art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. UNI99941/2013 <b>Sanzione prevista (art.55, comma 5, lett. b D.Lgs. 81/08 E s.m.i. arresto da due a quattromesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	La sostituzione degli estinguenti dei Vostri estintori è stata eseguita come prevede la regola degli smaltimenti dei rifiuti speciali? (Si consiglia di farsi mandare copia attestazione di avvenuto smaltimento)	D. Lgs 152/06	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Gli estintori ricaricati, sono stati marcati con data e nome dell'azienda all'INTERNO del serbatoio, come prevede la Norma UNI9994-1/2013?	UNI9994-1/2013 Art. 26 D.Lgs. 81/08 es.m.i.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	E' presente un impianto antincendio idranti?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



<b>7</b>	Se si, il controllo viene eseguito come da norma?	UNI EN 671/03 Sanzione prevista (art.68, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 es.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>8</b>	Sono presenti porte tagliafuoco e/o uscite di emergenza?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>9</b>	E' presente un impianto elettronico di rivelazione incendi?	D.M. 10 marzo 1998 UNI 11473-1 Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>10</b>	E' presente un impianto elettronico di rivelazione incendi?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>11</b>	Se si, il controllo viene eseguito come da norma?	UNI 11224 Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>12</b>	E' presente un impianto di spegnimento ad acqua tipo sprinkler?		<input type="checkbox"/>
<b>13</b>	Se si, il controllo viene eseguito come da norma?	UNI EN 12845 Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>14</b>	E' presente una stazione di pompaggio con riserva d'acqua dedicata ?		<input type="checkbox"/>
<b>16</b>	E' presente un impianto di spegnimento a gas?		<input type="checkbox"/>
<b>17</b>	Se si, il controllo viene eseguito come da norma?	UNI 11280 Sanzione prevista (art. 68, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



<b>18</b>	L'azienda che vi fornisce il servizio manutenzione degli impianti antincendio, è in possesso dell'abilitazione, <b>lettera G</b> secondo la Legge 37/08 (tale abilitazione deve essere riportata sulla visura camerale del fornitore)?	D.M. 37/08 (ex 46/90) Art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>19</b>	L'attività è soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (SCIA ex Certificato di Prevenzione Incendi)?	D.p.r. 151 2011	<input type="checkbox"/>
<b>20</b>	Se sì, tale documento è presente ed è in corso di validità?	D.p.r. 151 2011 <b>Sanzione prevista (art. 20 D.Lgs. 139/06, arresto fino a un anno o ammenda da 258,00 a 2.582,00 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>21</b>	La segnaletica di sicurezza, è presente ed evidenzia chiaramente pericoli, dispositivi di sicurezza, percorsi di uscita, obblighi e divieti?	All. XXIV Lgs 81/08 e s.m.i. All. XXV Lgs 81/08 e s.m.i. All. XXVII Lgs 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 165, comma 1, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 8.22,00 a 4.384,00 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>22</b>	Sono stati consegnati ai lavoratori i <b>Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)</b> conformi alle norme vigenti?	Art. 18 comm.1 , let. D D.Lgs 81/08 e s.m.i. <b>Sanzione prevista (art. 55, comma 5, lett. d D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**NB:** Questo strumento di verifica tiene in considerazione solo gli aspetti principali dei processi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla prevenzione incendi;

\* <http://gestionnetotalesicurezza.com> non è responsabile delle risposte date nel questionario;

\* I dati saranno gestiti <http://gestionnetotalesicurezza.com>. nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e non verranno divulgati a nessun altro soggetto.

## Timbro e Firma



Referente: \_\_\_\_\_

Spazio per eventuali note:

---

---

---

---

---

---

---